

杭州市城市轨道交通 12 号线一期工程自动售 检票系统（AFC）设备采购补充文件（一）

说 明

各投标人：

本补充文件为招标文件的组成部分，如与招标文件有冲突，以本补充文件为准。

本文件共 3 页（含封面及说明）。

请收到本文件后立即将回执扫描件答复（回传本页并需盖公司章）
至 226716067@qq.com 确认收到。

回 执

国信国际工程咨询集团股份有限公司：

我公司已收到杭州市城市轨道交通 12 号线一期工程自动售检票系统（AFC）设备采购项目全部补充文件（一），特此确认。

投标人名称（公章）：

日期：2025 年 月 日

杭州市城市轨道交通 12 号线一期工程自动售检票系统（AFC）设备采购项目补充文件（一）

（招标编号：0723-254000360001）

各投标人：

根据招标文件相关规定，招标人杭州市地铁集团有限责任公司对投标人所提问题进行答复、对招标文件进行澄清和修改，并发布书面招标补充文件，该招标补充文件为招标文件的组成部分，与原招标文件不一致处以招标补充文件为准。

商务部分

1、第四章 投标文件格式 A9 投标保函格式

澄清问题：鉴于银行现行政策，无法开具敞口保函，请澄清：是否在满足投标有效期的基础上，在保函末尾注明：本保函有效期最晚不迟于 XXXX 年 XX 月 XX 日？

答：保函可以在满足投标有效期的基础上，在保函末尾注明：本保函有效期最晚不迟于 XXXX 年 XX 月 XX 日。

2、第四章投标文件格式 A7-1-9 证书

下述签字人证明本资格文件和要求的格式中的说明是真实的和正确的。

下述签字人在此授权并要求任何被征询的银行向招标人提供任何所要求的资料，以验证本声明及本公司实力和信誉。同时附上从我方银行（银行名称）出具的资信证明。……

投标人（制造商或代理）

……

澄清问题：由于存在海外供应商无法开具资信证明的情形，上述内容是否由投标人提供即可？

答：上述内容可以由投标人提供。

技术部分

3、P169 5.7.1 操作系统 投标人推荐的操作系统必须至少具备在国内外三条已经开通的轨道交通线路自动售检票系统中有成熟应用；

澄清问题：服务器、主控单元（ECU）采用的操作系统均需要满足需经过安全可靠测评认证的服务器操作系统（I 级），须在国家相关部门发布的《安全可靠测评结果公告》目录中，针对信创的操作系统目前国内开通业绩较少，请澄清是否对此操作系统不需要提供三条已开通业绩？

答：取消“投标人推荐的操作系统必须至少具备在国内外三条已经开通的轨道交通线路自动售检票系统中有成熟应用。”的要求，无需提供开通业绩。

4、P197 该章节包含 6.3 数据汇聚节点（中心）设备技术要求 该章节包含 6.3.2 服务器、6.3.4 便携式计算机

澄清问题：供货清单中线路中心无服务器、便携式计算机设备，请澄清 6.3 章节中服务器及便携式计算机的设备规格要求是否为清单中其他部位服务器、便携式计算机设备的配置要求？

答：线路中心无服务器及便携式计算机设备需求，无需供货。

招标人：杭州市地铁集团有限责任公司

招标代理机构：国信国际工程咨询集团股份有限公司



2025 年 10 月